

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания» Обособленное подразделение «Шадринские тепловые сети»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Энергоучасток					
00100274. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
00200274. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
00300274. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
00400274. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение тяжести трудового процесса. Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
00500274. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума			
00600274. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума			
00700274. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
00800274. Аккумуляторщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение тяжести трудового процесса. Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики					
00900274. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01000274. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01100274. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01200274. Электромонтер связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01300274. Инженер-метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01400274. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума			

01500274. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение воздействия шума		
01600274. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
01700274. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
01800274. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Газовая служба				
01900274. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02000274. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса		
02100274. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
02200274. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса		
02300274. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
02400274. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса		
02500274. Начальник службы	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
02600274. Аппаратчик химводочистки	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
02700274. Аппаратчик химводочистки	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
Служба химической водоподготовки				
02500274. Начальник службы	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
02600274. Аппаратчик химводочистки	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
02700274. Аппаратчик химводочистки	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		

02800274. Аппаратчик химводоочистки	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
02900274. Аппаратчик химводоочистки	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
03000274. Аппаратчик химводоочистки	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
03100274. Аппаратчик химводоочистки	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
03200274. Аппаратчик химводоочистки	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
03300274. Аппаратчик химводоочистки	Освещение: Увеличить количество осветительных приборов или их мощность	Улучшение качества освещения		
03400274. Аппаратчик химводоочистки	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
03500274. Аппаратчик химводоочистки	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
	Освещение: Увеличить количество осветительных приборов или их мощность	Улучшение качества освещения		
03600274. Аппаратчик химводоочистки	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
	Освещение: Увеличить количество осветительных приборов или их мощность	Улучшение качества освещения		
03700274. Аппаратчик химводоочистки	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
03800274. Лаборант химического анализа	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
Ремонтно-строительный участок				
03900274. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
04000274. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
04100274. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Тяжесть. Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса		
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
04200274. Изолировщик на термозащиты	Тяжесть. Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса		

	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
Цех по ремонту энергетического оборудования				
04300274. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
04400274. Токарь	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов в течение рабочего дня Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение тяжести трудового процесса. Выполнение санитарно- гигиенических требований Снижение времени воздействия шума		
04500274. Слесарь по ремонту оборудования котельных	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия шума		
Центральный РЭР				
04600274. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
04700274. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
04800274. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
04900274. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей и тепловых пунктов	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха.	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса Снижение воздействия шума		
05000274. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей и тепловых пунктов	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса Снижение воздействия шума		
05100274. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Центральная котельная				
05200274. Начальник котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
05300274. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
05400274. Мастер	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
05500274. Оператор котельной	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
05600274. Слесарь-ремонтник	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		

		Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса	
05700274. Уборщик производственных и служебных помещений <i>Участок по ремонту котельной</i>				
05800274. Мастер		Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	
05900274. Слесарь по ремонту оборудования котельных		Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	
		Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса	
06000274. Огнеупорщик		Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	
		Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса	
06100274. Станочник широкого профиля		Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	
		Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса	
Западный РЭР				
06200274. Начальник района <i>Ремонтный участок</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
06300274. Слесарь по ремонту оборудования котельных		Тяжесть: Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса	
<i>Котельная № 2</i>			Снижение воздействия шума	
06400274. Оператор котельной <i>Котельная № 3</i>		Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	
06500274. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
06600274. Оператор котельной		Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	
06700274. Слесарь по ремонту оборудования котельных		Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса	
			Снижение воздействия шума	

06800274. Уборщик производственных помещений <i>Котельная ШПК (газовая)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06900274. Оператор котельной	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума			
07000274. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Снижение воздействия шума Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
07100274. Уборщик производственных помещений <i>Котельная Красная Звезда (газовая)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07200274. Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07300274. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования <i>Котельная Красная Нива (газовая)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07400274. Оператор котельной	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума			
07500274. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума			
Восточный РЭР					
07600274. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07700274. Мастер <i>Ремонтный участок</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07800274. Слесарь по ремонту оборудования котельных	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов	Выполнение санитарно- гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума			
<i>Котельная №4</i>					
07900274. Оператор котельной	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума			
<i>Котельная №7</i>					
08000274. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08100274. Оператор котельной	Шум: В случае отсутствия необходимости восприятия звуковых сигналов рекомендуется использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума			

08200274. Слесарь по ремонту оборудования котельных	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости воспользоваться СИЗ органов слуха	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса		
08300274. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей и тепловых пунктов	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости воспользоваться СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
08400274. Машинист топливopодaчи	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости воспользоваться СИЗ органов слуха	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса		
08500274. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости воспользоваться СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
08600274. Оператор котельной	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости воспользоваться СИЗ органов слуха	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Снижение тяжести трудового процесса		
08700274. Оператор котельной	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости воспользоваться СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
08800274. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости воспользоваться СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
08900274. Оператор котельной	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости воспользоваться СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
09000274. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости воспользоваться СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
09100274. Слесарь по ремонту оборудования котельных	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости воспользоваться СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		
09200274. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов Шум: В случае отсутствия необходимости воспользоваться СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума		

Дата составления: 30.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

Чекалкин Сергей Михайлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.02.2026
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель Профсоюзного подразделения "ЭНЕРГЕТИК"

(должность)

Тимофеев Сергей Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.02.2026
(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы		Тесля Елена Витальевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	16.02.2026 (дата)
Ведущий специалист по кадрам		Елпанова Любовь Викторовна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	16.02.2026 (дата)
Заместитель главного бухгалтера		Власова Наталья Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	16.02.2026 (дата)
Начальник отдела охраны труда и производственного контроля		Кетов Николай Алексеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	16.02.2026 (дата)
Специалист по охране труда		Дунаева Ольга Викторовна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	16.02.2026 (дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
1215		Алмазова Ирина Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	30.12.2025 (дата)
(№ в реестре экспертов)			